KEMPO

ESPECIALISTA EN HVAC

Herramientas y accesorios
para el instalador profesional



TARIFA
2026-27

KEMPO · ESPECIALISTAS EN HVAC

Gama profesional 2026-27

Herramientas, accesorios y componentes para instalación y mantenimiento en climatización y refrigeración.

01 PÁGINA HERRAMIENTAS

04 PÁGINA HERRAMIENTAS REFRIGERACIÓN

05 PÁGINA BOMBAS CONDENSADOS

07 PÁGINA ACCESORIOS DESAGÜE

09 PÁGINA CANALETAS

11 PÁGINA SOPORTES

11 PÁGINA CINTA

12 PÁGINA AMORTIGUADOR

13 PÁGINA EQUIPOS MEDIDA

14 PÁGINA DIFUSORES

15 PÁGINA CONDENSADORES

HERRAMIENTAS

Cortatubos mini CT-319

Cortatubos mini diseñado para realizar cortes precisos en tubos durante trabajos de instalación y mantenimiento.

Código	Modelo	€
18K00CT319	CT-319	**14,9**
18K0CT319B	Cuchilla recambio	**7,9**



Cortatubos con muelle CT-532

Este cortatubos con muelle es imprescindible para cualquier instalador. Ideal para la instalación y reparación de sus tuberías de cobre, permitiéndole cortar fácilmente los tubos con una simple operación.

Código	Modelo	€
18K00CT532	CT-532	**22,9**
18K0CT532B	Cuchillas recambio	**9,9**



Kit abocardador excéntrico 45° Kempo

Herramienta para abocardar tubo de cobre con precisión en trabajos de climatización y refrigeración.

Código	Modelo	€
18K0RS806A	CT-808AM	**59**
18K0RS806AL	CT-808AL con maletín	**75**



Ballesta doblatubos CT-999F

Ballesta doblatubos diseñada para realizar curvaturas precisas en tubos durante trabajos de instalación y mantenimiento profesional.

Código	Modelo	Ø	€
18K0CT999F	CT-999F	(1/4 a 7/8)	**190**



Escariador tapón de Kempo

Escariador CT-208 para procesar los bordes de tubos de cobre.

Código	Modelo	€
18K00CT208	CT-208	**11,9**



Escariador de Kempo

Escariador de bolígrafo ideal para perfeccionar tus cortes con los cortatubos.

Código	Modelo	€
18K00CT207	CT-207	**9,9**



Espejo telescópico redondo de Kempo CT-502

Código	Modelo	€
18K00CT502	CT-502	**11,9**



Imán extensible de Kempo

Imán extensible diseñado para la recuperación y manipulación de piezas metálicas en zonas de difícil acceso.


Código	Modelo	€
18K00CT503	CT-503	**6,9**



Kit doblatubos interno de 4 colores

Kit de 4 varillas/insertos “polybender” (4 colores) de 4 m para doblar y proteger líneas de cobre aislado en 1/4”, 3/8”, 1/2” y 5/8”

Código	Modelo	Ø	€
18K00CT205	CT205	(1/4 a 5/8)	**42,9**



Ensanchatubos de golpe CT-193 de Kempo

Este pack de 6 piezas para el ensanchatubos de golpe es la herramienta ideal para instaladores profesionales en busca de un rendimiento excepcional.

Código	Modelo	€
18K00CT193	CT-193	**14,9**



Peine aleta metálica de Kempo

Peine de aletas metálicas para trabajos de ajustes y manipulación de las aletas de la unidad exterior

Código	Modelo	€
18K00CT352	CT-352	**14,9**



Caja de herramientas de Kempo (2027)

Protección IP65, asa telescópica de alta resistencia, cuerpo de polímero resistente a impactos, conectividad modular, gran capacidad de carga y ruedas todoterreno.

Código	Modelo	€
18K00TBR1M	TBR-1M	**Proximamente**
18K00TBR2K	TBR-2K	**Proximamente**



HERRAMIENTAS DE REFRIGERACIÓN

Bomba de vacío inalámbrica adaptador de red

Compatible con baterías de 18V, uno de los principales fabricantes de herramienta electro portátil, adaptador vendido aparte.

Código	18K0PUMPB1
Modelo	PUMPB1
Caudal	70
Ø	1/4
Gas	HFC, HFO, HC
Medidas	105 × 249
€	**429**



*adaptadores y batería no incluidos

Adaptadores para batería


Código	Marca	Precio
18K0KBTA01	Bosch	15
18K0KBTA02	Makita	15
18K0KBTA04	Milwaukee	15
18K0KBTA05	DeWalt	15
18K0KBTA09	Hilti	15
18K0KBTA10	Hikoki	15



Juego de mangueras

Juego de 3 mangueras de carga de 1,5 m (roja/azul/amarilla); hasta 55 bar, para trabajos con refrigerantes como R-410A y R-32.

Código	Ø	€
18OX1226OR	(1/4 x 1/4)	34,9
18OX41060R	(1/4 x 5/16)	34,9
18OX410RIT	(5/16 x 5/16)	34,9



ACCESORIOS DE DESAGÜE

Tubo drenaje doble capa de Kempo

Tubo en pvc, práctico y resistente para climatización.

Código	Modelo	Ø	Largo (m)	€
KEM5LV1050	RPL16/18-50 MTS	16 x 18 mm	50	**34,9**
KEM5LV1005	RPL16/18-5 MTS	16 x 18 mm	5	**9,9**



Hidrotubo 25m de Kempo

Hidrotubo en pvc, práctico y resistente para la evacuación de condensados en equipos de climatización

Código	Color	Ø	Largo (m)	€/m	€
KEM8LV0010	Gris	13 x 16 mm	25	1.93	**39,9**
KEM8LV0000	Blanco	13 x 16 mm	25	1.93	**39,9**
KEM5LV0010	Gris	16 x 20 mm	25	2.06	**59,9**
KEM5LV0000	Blanco	16 x 20 mm	25	2.06	**59,9**
KEM6LV0010	Gris	20 x 25 mm	25	2.91	**69,9**
KEM6LV0000	Blanco	20 x 25 mm	25	2.91	**69,9**



Rollo de cristal para microbomba cristal

Código	Ø	€
KEM5LV0020	(6 × 9)	**17,9**



T para tubo de drenaje

T PVC para tubo drenaje, ideal para una conexión segura y eficiente en sistemas evacuación en aerotermia y climatización.

Código	Ø	Uds.	€
2039280090	16-18 mm	2	**7,9**



Tubo de drenaje en Y

Conector en Y PVC para drenaje, diseñado para una evacuación eficiente en instalaciones aerotermia y climatización.



Código	Ø	€
2039280098	16-18-20 mm	**3,9**
2039280106	16-18 mm	**3,4**

Unión de drenaje PVC

Código	Ø	€
2039280099	(16 - 18)	**3,4**

Codo de drenaje

Codo de drenaje, diseñado para facilitar el flujo de agua en sistemas de fontanería y climatización. Su forma angular permite una conexión eficiente entre tuberías, asegurando un drenaje adecuado y evitando obstrucciones en las instalaciones.



Código	Ø	€
333DGF9150	19 mm	**3,9**
333DGF9170	32 mm	**4,4**




BOMBAS DE CONDENSADOS

Bomba de condensados Mini Pump

Bomba de condensados compacta tipo mini pump, diseñada para una evacuación eficiente y silenciosa del agua en instalaciones de climatización.

Código	**18K0MINI01**
Modelo	N31 MINI
Alt. impulsión (m)	2
Caudal	38
Potencia (W)	19
Niv. Sonoro (dBa)	19
Alarma	No
Depósito	Sí
Cap.	35
€	**69,9**



Bomba de condensados Wall

Bomba de condensados compacta para instalación bajo unidad interior, diseñada para evacuar el agua de forma silenciosa y eficiente en sistemas de climatización.

Código	**18K0WALL01**
Modelo	WALL
Alt. impulsión (m)	2.5
Caudal	38
Potencia (W)	17.5
Niv. Sonoro (dBa)	19
Alarma	No
Depósito	No
Cap.	80
€	**62,9**



Bomba de condensados Tank 18

Bomba de condensados tipo tanque para evacuación eficiente del agua generada en equipos de climatización.

Código	18K0TANK18
Modelo	TANK
Alt. impulsión (m)	6.5
Caudal	240
Potencia (W)	75
Alarma	No
Depósito	No
Cap.	1.8
€	**72,9**



Bomba de condensados exterior Atom

Generar riqueza a partir de los residuos, ahorro de energía y emisiones de CO2, evitar el goteo de agua de condensación y mantener la instalación de tuberías de condensación libre de obstrucciones.

Código	18K0ATOM01
Modelo	ATOM
Alt. impulsión (m)	1.5
Caudal	15
Potencia (W)	35
Niv. Sonoro (dBa)	55
Alarma	No
Depósito	Sí
Cap.	35
€	**129**



CANALETAS

Canaleta de Kempo 2 m

Canaleta PVC resistente, perfecta para organizar y proteger instalaciones forma segura.



Código	Modelo	Medidas	€
20CH007040	CHPCCH-1	40 × 70	**10,9**
20CH007060	CHPCCH-2	60 × 70	**18,9**
20CH010060	CHPCCH-3	60 × 100	**29,9**

Abrazadera Canaleta


Abrazadera para canaleta PVC, diseñada para una sujeción segura y estable en instalaciones aerotermia y climatización.



Código	Modelo	Cantidad	€
20CHABRA01	CHPCAB	4	**5,9**

Ángulo plano de Kempo

Ángulo plano para canaletas, diseñado para uniones seguras y ordenadas en instalaciones aerotermia y climatización.



Código	Modelo	Medidas	€
20CHP07040	CHPCPC	40 × 70	**6,9**
20CHP07060	CHPCPC	60 × 70	**8,9**
20CHP10060	CHPCPC	60 × 100	**12,9**

Ángulo interior de Kempo

Ángulo interior PVC, diseñado para una conexión segura y duradera en instalaciones.



Código	Modelo	Medidas	€
20CHI07040	CHPCIC-1	40 × 70	**5,9**
20CHI07060	CHPCIC-2	60 × 70	**7,9**
20CHI10060	CHPCIC-3	60 × 100	**10,9**

Ángulo exterior de Kempo

Ángulo exterior PVC, diseñado para una conexión segura y duradera en instalaciones.

Código	Modelo	Medidas	€
20CHE07040	CHPCEC-1	40 × 70	**3,9**
20CHE07060	CHPCEC-2	60 × 70	**5,9**
20CHE10060	CHPCEC-3	60 × 100	**8,9**



Tapa terminal Canaletas de Kempo

Tapa terminal para canaletas PVC, diseñada para un cierre seguro y una instalación limpia.

Código	Modelo	Medidas	€
20CHT07040	CHPCDC-1	40 × 70	**1,9**
20CHT07060	CHPCDC-2	60 × 70	**2,3**
20CHT10060	CHPCDC-3	60 × 100	**2,9**



Unión para canaletas de Kempo

Unión PVC, diseñada para conexiones seguras y duraderas en instalaciones.

Código	Modelo	Medidas	€
20CHU07040	CHPCCJ-1	40 × 70	**0,9**
20CHU07060	CHPCCJ-2	60 × 70	**1,4**
20CHU10060	CHPCCJ-3	60 × 100	**1,9**



SOPORTES

Soporte pared de metal de Kempo


Soporte de metal diseñado para la fijación y sujeción robusta de componentes en instalaciones y estructuras técnicas.



Código	C. máxima (Kg)	Medida (mm)	€
25100X6X03	130	60 × 1000 × 3	**59,9**
2515X50X45	110	45 × 500 × 1.5	**12,4**
2518X50X40	110	40 × 500 × 1.5	**11,9**
2518X50X50	100	50 × 500 × 1.5	**12,9**

Soporte suelo de PVC

Soporte suelo robusto PVC, ideal para garantizar estabilidad y resistencia en instalaciones.



Código	Cantidad	€
25CH000350	2	**11,9**
25CH000450	2	**14,9**
25CH001000	2	**31,9**

CINTAS

Cinta aislante de electricista

Cinta aislante alta resistencia, ideal para proteger y asegurar conexiones eléctricas.



Código	Color	Medidas	€
20CH902010	Gris	20 × 20	**3,9**
20CH902020	Negra	20 × 20	**3,9**
20CH902030	Blanca	20 × 20	**3,9**

AMORTIGUADORES

Amortiguador de Soporte

Amortiguador soporte caucho, diseñado para reducir vibraciones y mejorar la estabilidad las instalaciones.



Código	Modelo	Rosca	Uds.	C. máxima (Kg)	€
KEM1BT0000	AG-35	M-8	4	30	**2,9**
2599285610	Super AG-35	M-8	4	50	**6,9**
2599285612	AG-45	M-8	4	100	**3,4**
2590100050	AG-50	M-10	4	170	**7,4**

Amortiguador de suelo Kempo


Producto de amortiguadores de 4 unidades, práctico y resistente para climatización.



Código	Modelo	Rosca	Uds.	C. máxima (Kg)	€
2599285620	S-40	M8x50	4	55	**4,9**
2590200060	SG-60	M-10	4	150	**9,9**
2590200075	SG-70	M-12	2	200	**4,9**

Alfombrilla Goma de Kempo

Producto de alfombrilla en goma, resistente y práctico para climatización



Código	Medidas	€
KEM1001001	10 × 100	**4,4**
KEM1001002	1000 × 100	**15,9**

EQUIPOS DE MEDIDA

Mando a distancia universal de Kempo



Mando universal para aire acondicionado con pantalla digital y modos de emparejado/búsqueda de código, botones grandes y funcionamiento con pilas AAA.

Código	Modelo	€
3967MK809E	K-809E	**14,9**

Termometro digital KEMPO



Termómetro para medición precisa de la temperatura en aplicaciones de instalación y mantenimiento.

Código	Modelo	€
18CH000WT1	WT-1	**13,9**



DIFUSORES






Difusores circulares conos fijos. Blanco satinado

	DCI-1+CIM+P (Compuerta de mariposa)	
TAMAÑO	CÓDIGO	€
6"	22K6010006	23,40
8"	22K6010008	31,90
10"	22K6010010	34,90
12"	22K6010012	44,90

Modelo DCI-1 + CIM + P



Bocas de extracción en metal

CÓDIGO	MODELO	ø mm	€
Con anillos de fijación para tubos flexibles			
220DPVC100C	DVK - 100	100	4,9
220DPVC125C	DVK - 125	125	5,9
220DPVC150C	DVK - 150	150	7,9
220DPVC200C	DVK - 200	200	11,9





CONDENSADORES

Mini condensadores

Código	Modelo	€
Negro		
11CHP00020	Condensador 2.0 uf 450V	**3,9**
11CHP00025	Condensador 2.5 uf 450V	**3,9**
11CHP00030	Condensador 3.0 uf 450V	**6,9**
11CHP00035	Condensador 3.5 uf 450V	**6,9**
11CHP00040	Condensador 4.0 uf 450V	**7,9**
11CHP00050	Condensador 5.0 uf 450V	**7,9**
11CHP00060	Condensador 6.0 uf 450V	**8,9**
Gris		
11CHC45020	Condensador 20 uf 450V	**14,9**
11CHC45025	Condensador 25 uf 450V	**14,9**
11CHC45030	Condensador 30 uf 450V	**15,9**
11CHC45035	Condensador 35 uf 450V	**15,9**
11CHC45040	Condensador 40 uf 450V	**16,9**
11CHC45050	Condensador 50 uf 450V	**17,9**
11CHC45060	Condensador 60 uf 450V	**18,9**
11CHC00351	Condensador 450V 30+5 uf	**17,9**
11CHC00355	Condensador 450V 35+5 uf	**18,9**
11CHC00405	Condensador 450V 40+5 uf	**19,9**
11CHC00455	Condensador 450V 45+5 uf	**20,9**
11CHC00505	Condensador 450V 50+5 uf	**22,9**
11CHC00555	Condensador 450V 55+5 uf	**22,9**
11CHC00605	Condensador 450V 60+5 uf	**24,9**
11CHC00655	Condensador 450V 65+5 uf	**24,9**



Condensadores

Código	Modelo	€
1199045000	Condensador 450V 1 mf	**2,9**
1199045001	Condensador 450V 1,5 mf	**2,9**
1199045002	Condensador 450V 2 mf	**3,9**
1199045004	Condensador 450V 4 mf	**3,9**
1199045005	Condensador 450V 5 mf	**3,9**
1199045006	Condensador 450V 6 mf	**3,9**
1199045008	Condensador 450V 8 mf	**5,9**
1199045010	Condensador 450V 10 mf	**6,9**
1199045012	Condensador 450V 12 mf	**6,9**
1199045015	Condensador 450V 15 mf	**7,9**
1199045020	Condensador 450V 20 mf	**8,9**
1199045025	Condensador 450V 25 mf	**9,9**
1199045030	Condensador 450V 30 mf	**9,9**
1199045045	Condensador 450V 45 mf	**12,9**
1199045050	Condensador 450V 50 mf	**13,9**
1199045070	Condensador 450V 70 mf	**15,9**
1199045080	Condensador 450V 80 mf	**16,9**
1199045100	Condensador 450V 100 mf	**16,9**



KEMPO

Marca de distribución especialista en HVAC

Herramientas y accesorios para climatización, refrigeración e instalación, con un enfoque profesional, competitivo y orientado al instalador.

- Herramientas de refrigeración
- Bombas de condensados
- Canaletas y accesorios
- Soportes y amortiguación

GAMA PROFESIONAL 2026-27

Climatización · Refrigeración · Instalación

Kempo · Especialista en HVAC